

MOVANO //



O P E L

MOVANO /

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOVANO FURGÓN L2H2
DIMENSIONES EXTERIORES	
Largo (mm)	5413
Ancho sin espejos (mm)	2050
Alto (mm)	2522
Alto de umbral de carga en vacío (mm)	535 a 560
Distancia entre ejes (mm)	3450
Voladizo delantero (mm)	948
Voladizo trasero (mm)	1015
Radio de giro entre veredas (mm)	6150
Radio de giro entre muros (mm)	6420
Despeje mínimo nivel cubrecarter (mm)	162
Despeje mínimo nivel sólido tubo escape (mm)	225

DIMENSIONES INTERIORES	
Volumen útil (m3)	11,5
Largo interior útil (mm)	3120
Alto útil al centro (mm)	1932
Ancho útil en paso de ruedas (mm)	1422
Ancho útil al centro (mm)	1870
Cantidad de plazas	2

DIMENSIONES DE PUERTAS	
Ancho de la puerta corrediza derecha (mm)	1250
Alto de la puerta corrediza derecha (mm)	1755
Alto de las puertas traseras (mm)	1790
Ancho de las puertas traseras (mm)	1562

PESOS Y CARGAS	
Peso al vacío en orden de marcha (Kg)	1965
Carga remolcable con freno (Kg)	3000
Carga remolcable sin freno (Kg)	750
Peso total con carga autorizada (Kg)	3500
Carga útil (Kg)	1535
Carga maxi sobre techo (Kg)	120
Carga maxi en eje delantero (Kg)	2100
Carga maxi en eje trasero (Kg)	2400



MOVANO /

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOVANO FURGÓN L2H2
MOTOR	
Tipo	5413
Tecnología	2050
Alimentación	2522
Cilindrada (cm3)	535 a 560
Distribución	3450
Distribución	948
Distribución	1015
Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)	6150
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)	6420
Norma de emisión	162
PERFORMANCE Y CONSUMOS	
Velocidad máxima (en Km/h)	156
Consumo - ciclo urbano	11,2
Consumo - ciclo extra - urbano	13,2
Consumo - ciclo mixto	12,4
Emisiones de CO2 (g/km)	213
Capacidad del estanque (litros)	90
CAJA	
Tipo	Mecánica
Cantidad de cambios	6 Velocidades
RUEDAS	
Tipo de neumáticos	225 / 75 R16
FRENOS Y SUSPENSIONES	
Tipo de frenos delanteros / Tipo de frenos traseros	Discos Ventilados / Discos
Tipo de suspensión delantera	(*)Pseudo "McPherson" brazo inferior triangulado y barra estabilizadora
Tipo de suspensión trasera	(**)Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados



MOVANO /

EQUIPAMIENTO	MOVANO FURGÓN L2H2
CONFORT	
3 Apoyacabezas delanteros regulables en altura	S
Aire Acondicionado	S
Alzavidrios delanteros eléctricos	S
Asiento conductor con avance y respaldo regulables	S
Banqueta delantera 3 plazas Multiflex	S
Cierre centralizado con mando distancia	S
Cierre centralizado de las puertas laterales y traseras	S
Dirección asistida variable	S
Espejos exteriores eléctricos	S
Faros delanteros automáticos	S
Freno de mano eléctrico	S
Indicador de mantenimiento electrónico	S
Limpiaparabrisas delantero intermitente a velocidad variable	S
Contro Crucero con limitador de velocidad integrado al volante	S
Reloj digital	S
Toma 12V en la parte inferior de la consola central	S
Volante regulable en altura y en profundidad	S

SEGURIDAD	
ABS + Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)	S
Control de estabilidad adaptivo ESP + Control de Tracción ASR	S
Hill Assist (Ayuda a la partida en pendiente)	S
Airbag conductor + airbag pasajero	S
Alarma perimétrica antirrobo + Alarma anti-lift	S
Antiarranque electrónico Peugeot	S
Cierre automático de las puertas al andar	S
Cinturones de seg. delanteros lat. regulables en altura con pretensor pirotécnico	S
Computador a bordo multifunción	S
Separador de cabina reforzada	S
Comando interior diferenciado para cierre de puertas	S
Protección bajo motor	S
Suspensión reforzada, paquete de resortes con doble hoja	S

S = de serie



MOVANO /

EQUIPAMIENTO	MOVANO FURGÓN L2H2
EXTERIOR	
Intermitentes integrados en los espejos exteriores	S
Faros halógenos lisos	S
Protecciones laterales negras	S
Retrovisores exteriores sobredimensionados	S
PUERTAS Y ZONA DE CARGA	
10 ganchos en el compartimiento de carga	S
15 ganchos en el compartimiento de carga	S
Cierre selectivo de zona de carga desde tablero	S
Dos puertas traseras batientes, apertura a 270 grados	S
Puerta lateral corrediza derecha	S
Toma de corriente 12V en el espacio de carga	S
AUDIO	
Radio CD/MP3	S
Bluetooth con Audio Streaming	S
Comandos al Volante	S
Entrada USB	S

S = de serie



MOVANO /




O P E L

MOVANO /

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOVANO CHASIS CABINA L2
DIMENSIONES EXTERIORES	
Largo total sin carrozar (mm)	5258
Largo total permitido* (mm)	6468
Ancho sin espejos (mm)	2050
Alto total sin carrozar (mm)	2254
Altura del plano carrozable (mm)	719
Ancho carrozable (mm)	2350
Distancia entre ejes (m)	3460
Voladizo delantero (m)	948
Radio de giro entre veredas (mm)	7070
Despeje mínimo nivel cubrecarter (mm)	225
Distancia entre parte trasera de habitaculo y eje trasero (m)	2060


PESOS Y CARGAS	
Peso al vacío en orden de marcha (Kg)	1755
Carga remolcable con freno (Kg)	3000
Carga remolcable sin freno (Kg)	750
Peso total con carga autorizada (Kg)	3500
Carga útil antes de transformación (Kg)	1750
Cantidad de plazas	3
Carga maxi en eje delantero (Kg)	2100
Carga maxi en eje trasero (Kg)	2400

MOTOR	
Ciclo	Diésel
Tecnología	Turbo con Geometría Variable, Intercooler
Alimentación	Inyección Directa Common Rail
Cilindrada (cm ³)	2200
Configuración	4 cilindros en línea
Distribución	Transmisión por Correa de distribución Doble Eje de Levas en Culata, 16 válvulas
Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)	165 a 3.750
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)	350 desde 1.750 a 2.500
Norma de emisión	Euro 6



MOVANO /

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOVANO CHASIS CABINA L2
PERFORMANCE Y CONSUMOS	
Consumo - ciclo urbano (Km/L)	9,1
Consumo - ciclo extra - urbano (Km/L)	7,8
Consumo - ciclo mixto (Km/L)	8,3
Emisiones de CO2 - ciclo mixto (g/km)	217
Capacidad del estanque (en litros)	90
CAJA	
Tipo	Mecánica
Cantidad de cambios	6 Velocidades
Eje tracción	Delantera
RUEDAS	
Tipo de neumáticos	225 / 75 R16
FRENOS Y SUSPENSIONES	
Tipo de frenos delanteros / Tipo de frenos traseros	Discos Ventilados / Discos
Tipo de suspensión delantera	(*)Pseudo "McPherson" brazo inferior triangulado y barra estabilizadora
Tipo de suspensión trasera	(**)Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados



MOVANO /

EQUIPAMIENTO	MOVANO CHASIS CABINA L2
CONFORT	
Aire acondicionado	S
Alzavidrios delanteros eléctricos	S
Espejos externos eléctricos y térmicos	S
Asiento conductor con apoyabrazo y regulación de altura	S
Asientos con apoyacabezas	S
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia	S
Compartimiento bajo techo de 22L de capacidad	S
Control crucero y limitador de velocidad regulable	S
Dirección asistida variable	S
Espacio guarda-objetos bajo asiento delantero conductor	S
Espacio guarda-objetos en la consola central	S
Espacio guarda-objetos en las puertas delanteras	S
Guantera panel superior acompañante refrigerada	S
Guantera con llave bajo consola central (11,4L de capacidad)	S
Porta-vaso	S
Toma de corriente 12V en la cabina	S
Volante regulable en altura y profundidad	S
3 plazas delanteras; plaza central con respaldo multifunción	S
4 plazas traseras	S

SEGURIDAD	
ABS + Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)	S
Doble Airbag	S
Alarma perimétrica antirrobo + Alarma anti-lift	S
Antiarranque electrónico Peugeot	S
Cierre automático de las puertas al andar	S
Cinturones de seg. delanteros lat. regulables en altura con pretensor pirotécnico	S
Computador a bordo multifunción	S
Control de Estabilidad ESP + Control de Tracción ASR	S
Hill Assist (Ayuda a la partida en pendiente)	S
Protección bajo motor	S
Suspensión reforzada, paquete de resortes con doble hoja	S

S = de serie



MOVANO /

EQUIPAMIENTO	MOVANO CHASIS CABINA L2
EXTERIOR	
Intermitentes integrados en los espejos exteriores	S
Faros halógenos lisos	S
Protecciones laterales negras	S
Retrovisores exteriores sobredimensionados	S
AUDIO	
Radio Touch	S
Bluetooth con Audio Streaming	S
Comandos al Volante	S
Entrada USB	S

S = de serie

