

# Morning



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 1.0L 5MT	EX 1.2L 5MT	EX 1.2L 5AMT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 5AMT FULL
<b>DIMENSIONES</b>					
Largo total (mm)			3.595		
Ancho total (mm)			1.595		
Alto total (mm)			1.495		
Distancia entre ejes (mm)			2.400		
<b>MOTOR</b>					
Cilindrada (cc)	998		1.248		
Cantidad de cilindros	3 en línea		4 en línea		
Norma de emisiones			Euro 6d		
Sistema de alimentación			Inyección Multipunto (MPI)		
Potencia (Hp/rpm)	66 / 5.500		83 / 6.000		
Torque (Nm/rpm)	95 / 3.750		115 / 4.200		
<b>RENDIMIENTO</b>					
Combinado/Mixto (km/l)	TBC	17.3	TBC	17.3	TBC
Urbano sin autopista (km/l)	TBC	14.2	TBC	14.2	TBC
Urbano con autopista urbana (km/l)	TBC	18.6	TBC	18.6	TBC
Rural con autopista rural (km/l)	TBC	19.9	TBC	19.9	TBC
Autopista interurbana (km/l)	TBC	16.0	TBC	16.0	TBC
<b>TRANSMISIÓN</b>					
Mecánica 5 velocidades	●	●	○	●	○
Automática AMT (Manual automatizada) 5 velocidades	○	○	●	○	●
<b>TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)</b>					
Gasolina (95)					
<b>CAPACIDAD</b>					
N° Pasajeros			5		
Capacidad estanque combustible (l)			35		
Maletero (l)			255		
<b>SUSPENSIÓN</b>					
Delantera			McPherson y barra estabilizadora		
Trasera			Barra de Torsión		
<b>NEUMÁTICOS</b>					
175 / 65R14					
<b>DIRECCIÓN</b>					
Asistida eléctricamente					
<b>PESO BRUTO VEHICULAR (KG)</b>					
	1.370		1.380	1.370	1.380

## EQUIPAMIENTO

<b>INTERIOR</b>					
Radio touch con pantalla LCD 8"	●	●	●	●	●
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto	●	●	●	●	●
Cluster digital	●	●	●	●	●
Control de audio en volante	●	●	●	●	●

## EQUIPAMIENTO

INTERIOR					
Conexión frontal USB y toma corriente 12V	●	●	●	●	●
Bluetooth con reconocimiento de voz	●	●	●	●	●
Alzavidrios eléctricos totales	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura	●	●	●	●	●
Posavasos delanteros	●	●	●	●	●
Parasol con espejo para conductor y pasajero	●	●	●	●	●
4 Parlantes	●	●	●	●	●
Bolsillos traseros en asientos de conductor y pasajeros	●	●	●	●	●
Cubre equipaje	●	●	●	●	●
Asientos traseros abatibles 60/40	●	●	●	●	●
Apertura remota de puertas	●	●	●	●	●
Aire acondicionado	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura	●	●	●	●	●
Asiento conductor regulable en altura	●	●	●	●	●
Puerto USB delantero	●	●	●	●	●
Cluster de supervisión LCD 4,2" a color	○	○	●	○	●
Puerto USB en segunda corrida	○	○	○	●	●
Apoyabrazo central con compartimento	○	○	○	●	●
Encendido automático de luces	○	○	○	●	●
EXTERIOR					
Manillas exteriores color carrocería	●	●	●	●	●
Parachoques color carrocería	●	●	●	●	●
Vidrios tintados (leve)	●	●	●	●	●
Guardafangos delanteros y traseros	●	●	●	●	●
Expejos exteriores eléctricos y calefaccionados	●	●	●	●	●
Luces delanteras halógenas bifunc. de proyección	●	●	●	○	○
Luces diurnas (DRL)	●	●	●	●	●
Espejos exteriores con señalizador y abatibles eléctricamente	○	○	○	●	●
Llantas de aleación aro 14"	○	○	○	●	●
Luces delanteras LED	○	○	○	●	●
Luces diurnas transversales (DRL) LED	○	○	○	●	●
Luces diurnas (DRL) LED	○	○	○	●	●
Luces traseras LED	○	○	○	●	●
Beltline cromado	○	○	○	●	●
SEGURIDAD					
Airbags frontales delanteros	●	●	●	●	●
Airbags laterales delanteros	●	●	●	●	●
Airbags de cortina	●	●	●	●	●
Anclaje ISOFIX	●	●	●	●	●
Barras de protección doble en las puertas	●	●	●	●	●
Carrocería con deformación programada	●	●	●	●	●
Estructura de acero de alta resistencia	●	●	●	●	●
Cierre centralizado	●	●	●	●	●
Columna de dirección colapsable	●	●	●	●	●
Inmovilizador	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●

## EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD					
Control de estabilidad (ESC)	●	●	●	●	●
Frenos ABS con EBD	●	●	●	●	●
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	●	●	●	●	●
Sensor de proximidad trasero	○	●	●	●	●
Código versión	2454	2455	2457	2456	2458

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP).  
Más información: [www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl)







Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

### Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

### Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

Kia Chile, una empresa Indumotora. Encuéntranos en [kia.cl](http://kia.cl) o en nuestras redes sociales.      

# Morning



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 1.0L 5MT	EX 1.2L 5MT	EX 1.2L 4AT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 4AT FULL
<b>DIMENSIONES</b>					
Largo total (mm)			3.595		
Ancho total (mm)			1.595		
Alto total (mm)			1.495		
Distancia entre ejes (mm)			2.400		
<b>MOTOR</b>					
Cilindrada (cc)	998		1.248		
Consumo km/l (Ciudad, Carretera, Mixto)	15,2 / 24,4 / 20,0	14,6 / 23,1 / 19,0	12,7 / 20,6 / 16,8	14,6 / 23,1 / 19,0	12,7 / 20,6 / 16,8
Cantidad de cilindros	3 en línea		4 en línea		
Normativa de emisiones			Euro 6b		
Sistema de alimentación			Inyección Multipunto (MPI)		
Potencia (Hp/rpm)	66 / 5.500		83 / 6.000		
Torque (Nm/rpm)	95 / 3.750		115 / 4.200		
<b>TRANSMISIÓN</b>					
Mecánica 5 velocidades	●	●	○	●	○
Automática 4 velocidades	○	○	●	○	●
<b>TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)</b>	Gasolina (95)				
<b>CAPACIDAD</b>					
Nº Pasajeros			5		
Capacidad estanque combustible (l)			35		
Maletero (l)			255		
<b>SUSPENSIÓN</b>					
Delantera			McPherson y barra estabilizadora		
Trasera			Barra de torsión		
<b>NEUMÁTICOS</b>	175 / 65R14				
<b>DIRECCIÓN</b>	Asistida eléctricamente				
<b>PESO BRUTO VEHICULAR (KG)</b>	1.370	1.370	1.380	1.370	1.380

## EQUIPAMIENTO

<b>INTERIOR</b>					
Radio touch con pantalla LCD 8"	●	●	●	●	●
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto	●	●	●	●	●
Cluster digital	●	●	●	●	●
Control de audio en volante	●	●	●	●	●
Conexión frontal USB y toma corriente 12V	●	●	●	●	●
Bluetooth con reconocimiento de voz	●	●	●	●	●
Alzavidrios eléctricos totales	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura	●	●	●	●	●
Posavasos delanteros	●	●	●	●	●
Parasol con espejo para conductor y pasajero	●	●	●	●	●

## EQUIPAMIENTO


INTERIOR					
4 Parlantes	●	●	●	●	●
Bolsillos traseros en asientos de conductor y pasajeros	●	●	●	●	●
Cubre equipaje	●	●	●	●	●
Asientos traseros abatibles 60/40	●	●	●	●	●
Apertura remota de puertas	●	●	●	●	●
Aire acondicionado	●	●	●	●	●
Volante regulable en altura	●	●	●	●	●
Asiento conductor regulable en altura	●	●	●	●	●
Puerto USB delantero	●	●	●	●	●
Puerto USB en segunda corrida	○	○	○	●	●
Apoyabrazo central con compartimento	○	○	○	●	●
Encendido automático de luces	○	○	○	●	●
EXTERIOR					
Manillas exteriores color carrocería	●	●	●	●	●
Parachoques color carrocería	●	●	●	●	●
Vidrios tintados (leve)	●	●	●	●	●
Guardafangos delanteros y traseros	●	●	●	●	●
Expejos exteriores eléctricos y calefaccionados	●	●	●	●	●
Luces delanteras halógenas bifunc. de proyección	●	●	●	○	○
Luces diurnas (DRL)	●	●	●	●	●
Espejos exteriores con señalizador y abatibles eléctricamente	○	○	○	●	●
Llantas de aleación aro 14"	○	○	○	●	●
Luces delanteras LED	○	○	○	●	●
Luces diurnas transversales (DRL) LED	○	○	○	●	●
Luces diurnas (DRL) LED	○	○	○	●	●
Luces traseras LED	○	○	○	●	●
Beltline cromado	○	○	○	●	●
SEGURIDAD					
Airbags frontales delanteros	●	●	●	●	●
Airbags laterales delanteros	●	●	●	●	●
Airbags de cortina	●	●	●	●	●
Anclaje ISOFIX	●	●	●	●	●
Barras de protección doble en las puertas	●	●	●	●	●
Carrocería con deformación programada	●	●	●	●	●
Estructura de acero de alta resistencia	●	●	●	●	●
Cierre centralizado	●	●	●	●	●
Columna de dirección colapsable	●	●	●	●	●
Inmovilizador	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	●	●	●	●	●
Control de estabilidad (ESC)	●	●	●	●	●
Frenos ABS con EBD	●	●	●	●	●
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	●	●	●	●	●
Sensor de proximidad trasero	○	●	●	●	●

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.


Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC).

Más información: [www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl)

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

 Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

 Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

**Kia Chile**, una empresa **Indumotora**. Encuéntranos en [kia.cl](http://kia.cl) o en nuestras redes sociales. 